



# KAMPANJE

Høst 2026



DENTALSERVICE.NO

5522 1900/ 93 446 446

## Synea

### SYNEA VISION - VINKELSTYKKER

- › Optimal kjøling med 5-punktsspray
- › High-end serie av høy og pålitelig kvalitet
- › Keramiske kulelagre for overlegen komfort og holdbarhet
- › Spesielt, slitsterk belegg med "anti-scratch" som holder lengre
- › Utmerket grep og ergonomi
- › 36 måneders garanti



2x

WK-56 LT 1:1

1stk **8.625,-/stk**  
2stk **7.375,-/stk**

15.125,-



2x

WK-99 LT 1:5

1stk **11.125,-/stk**  
2stk **9.875,-/stk**

22.300,-



WK-93 LT 1:4,5

**11.125,-**

22.300,-



W&H RQ-24  
hurtigkobling

**3.875,-**

3.520,-



RM-34 LED W&H  
Multiflex®-kobling  
med LED lys

**7.875,-**

7.350,-

## RINGLED

*Uslåelig turbin*

Spør oss gjerne, eller enda bedre, spør en kollega som allerede har en!




**24 måneders garanti (tidligere 12)**



**Ripefri overflate**



**Opp til 29 watt effekt**



Borr skyggfritt  
med 5 x LED



Scann og se turbinen  
fra alle vinkler

### SYNEA - TURBINER

- › Lang levetid og stillestående takket være våre keramiske kulelager
- › Ergonomisk design med "anti-scratch" legering som holder turbinene ripefri
- › Vibrasjonsfri High-end serie
- › Økt effekt - Nå med enda mer kraft
- › Ring LED+ kun for RQ-kobling
- › 24 måneders garanti



2x

#### TG-98 L

Turbin, Roto Quick-kobling,  
LED+, 28 W, Ø 11,5 mm,  
24 måneders garanti

**13.562,-**

Kjøp av 1 stk 9.560,- pr stk

**Kjøp av 2 stk 8.000,- pr stk**



2x

#### TG-98 LM

Turbin, Multiflex®-kobling,  
med lys, 29 W, Ø 11,5 mm,  
24 måneders garanti

**13.562,-**

Kjøp av 1 stk 9.560,- pr stk

**Kjøp av 2 stk 8.000,- pr stk**

#### TK-98 L RingLED

Turbin, Roto Quick-kobling,  
LED+, 28 W, Ø 11,5 mm,  
24 måneders garanti

**21.700,-**

Kjøp av 1 stk 15.440,- pr stk

**Kjøp av 2 stk 12.130,- pr stk**

2x

Gjelder til 31. desember 2026

Priser inkl. mva. Vi reserverer oss for eventuelle prisendringer og trykkfeil.

WORKHORSE - 4 Zirkonia

Et oppgiret 1:4 lavhastighetsvinkelstykke med en sjelden sett kraft. Et dreiemoment som takler bearbeiding av de tøffeste materialene. For FG-bor.

- › Enda høyere og mer effektiv bearbeiding
- › 20% lengre holdbarhet – lavere servicekostnad
- › Enklere å bytte bor takket være nytt design
- › Nytt hodedesign for bedre presisjon
- › 24 måneders garanti

WG-900 LT

Zirkonia vinkelstykke 1:4, med lys, 3x spray

24 måneders garanti

~~16.875,-~~

**Kampanjepris 9.100,-**



Intensiv Zircon Cut FG ZR06

› FG diamantbor brukes til å fjerne harde materialer som f.eks. zirkonium

Dimensjon Ø 016 - 6 mm

**860,-**

› Standard 106 mikron

› 3 stk bor i rustfritt stål

Inkludert uten ekstra kostnad ved kjøp av workhouse



Utformet for enkel fjerning av zirkonia

SYNEA FUSION - VINKELSTYKKER

- › Tilpasset hodestørrelse for best mulig innsyn
- › Effektiv kjøling med quattrospray
- › Stille og vibrasjonsfri
- › Ergonomisk grepsprofil - monoblokk design
- › Glasstav for effektivt lys
- › 24 måneders garanti

**WG-99 LT** Opp giret 1:5, med lys, Quattro-Spray 24 måneders garanti

~~16.937,-~~

Kjøp av 1 stk 9.440,- pr stk

**Kjøp av 2 stk 8.125,- pr stk**



**2x**

**WG-56 LT** Vinkelstykke 1:1, med lys, 1x Spray 24 måneders garanti

~~11.737,-~~

Kjøp av 1 stk 8.380,- pr stk

**Kjøp av 2 stk 6.630,- pr stk**



**2x**

**HG-43 A** Håndstykke 1:1, uten lys, 1x Spray 24 måneders garanti

~~8.512,-~~

Kjøp av 1 stk 6.360,- per stk

**Kjøp av 2 stk 5.090,- pr stk**



**2x**



Spesialpris på spisser med standardgjenger!  
Alltid med W&H kvalitet!

1U Scaling

Supragingival spiss. Effektiv med store mengder tannstein. Anbefalt effekt: min – maks

950,-

1.087,-

2U Scaling

Sub- og supragingival spiss ned til 3-4 mm dype lommer. Anbefalt effekt: min - medium +

1.025,-

1.162,-

1I Implantat

Blonder spesielt tilpasset skalering på inventar. Konisk plastbelegg gjør dette tipset utmerket når du arbeider på titanoverflater så vel som andre sensitive materialer. God tilgang takket være designet. Anbefalt effekt: min - medium +

1.315,-

1.512,-

1E Endo

Filformatinstrument uten fellingsegenskaper tilpasset for rengjøring og spyling av rotkanaler gjennom kavitasjonseffekten av spylevæsken. Tilbyr rene og fine rotkanaler før rotfylling. Anbefalt effekt: min – middels

1.590,-

1.800,-

6E Endo

Fleksibel, diamantbelagt forberedelsesspiss for tilgang til rotkanalen og også for revisjon. Anbefalt effekt: min – maks

1.590,-

1.800,-

3Pr / 3PI Mesial & Distal

Mesial og distalt formet spiss for bedre tilgang i midten og dype lommer. Også egnet for arbeid i furkasjoner. Anbefalt effekt: min - medium +

1.740,-

1.975,-

KiS 1E Retrograd

Diamantbelagt spiss for retrograd rotfylling, rett modell. Dette er også tilgjengelig i vinklede modeller. Jevn og god tilgang takket være et smidig design. Rek. effekt: min

1.990,-

2.362,-

1P Perio

Sub- og supragingival spiss til dype lommer. Effektiv, men samtidig skånsom takket være den runde arbeidsdelen. Anbefalt effekt: min - medium +

1.315,-

1.500,-

Hanestykke  
LED PB-5 L

8.625,-

9.675,-

Dette er bare et utvalg av alle blondestykkene.

# Kirurgi & Implantat

## Kirurgiske hånd- og vinkelstykker

Mini-LED+ Hånd- og vinkelstykker med den nyeste teknologien ›  
Kan demonteres uten verktøy - se nedenfor

› Robuste og holdbare takket være rustfritt stål av høy kvalitet med ripebestandig legering

Greit å vite:



### WS-75 vinkelstykke

Spesielt utformet for forberedelse for implantatbehandling

### S-11 håndstykke

Førstevalget for nesten alle kirurgiske inngrep

**WS-91 vinkelstykke med 45° vinklet hode** Spesielt utformet for forbedret tilgang i premolar- og molarområdet.

### WS-56 og WS-92 vinkelstykker

Utformet for fjerning av visdomstenner og annen kjevekirurgi.

## LG - Instrument med innebygd lysgenerator

Kan kobles til alle motorer.

|                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |
| <b>WS-75 LG</b><br>20:1                                                            | <b>WS-56 LG</b><br>1:1                                                             | <b>WS-91 LG</b><br>1:2,7                                                           | <b>WS-92 LG</b><br>1:2,7                                                           | <b>S-11 LG</b><br>1:1                                                               | <b>S-9 LG</b><br>1:1                                                                 |
| <b>17.500,-</b><br>22.787,-                                                        | <b>16.100,-</b><br>20.312,-                                                        | <b>16.100,-</b><br>20.312,-                                                        | <b>16.100,-</b><br>20.312,-                                                        | <b>16.600,-</b><br>20.862,-                                                         | <b>18.100,-</b><br>18.230,-                                                          |

### Perfekt rengjøring

For å sikre optimal hygiene og rengjøring kan alle kirurgiske instrumenter plukkes fra hverandre uten verktøy.



### Lang holdbarhet

Ripemotstandig overflate som gir pene instrumenter



## L - Instrument med lyskontakt \*

\*til motor EM-19 LC og Implantmed SI-1023

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |
| <b>WS-75 L</b><br>20:1                                                              | <b>WS-56 L</b><br>1:1                                                               | <b>WS-91 L</b><br>1:2,7                                                             | <b>WS-92 L</b><br>1:2,7                                                             | <b>S-11 L</b><br>1:1                                                                 |
| <b>15.900,-</b><br>19.931,-<br>Art.nr 30033000                                      | <b>14.500,-</b><br>18.237,-<br>Art.nr 30040000                                      | <b>14.500,-</b><br>18.237,-<br>Art.nr 30049000                                      | <b>14.500,-</b><br>18.237,-<br>Art.nr 30043000                                      | <b>15.600,-</b><br>19.575,-<br>Art.nr 30058000                                       |

### Variabel kjøling

Sprayclips finnes på både venstre og høyre side.



### Optimal belysning

Mini LED+ er integrert tett på spissen og gir optimal belysning.



## Instrument uten lys

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |
| <b>WS-75</b><br>20:1                                                                | <b>WS-56</b><br>1:1                                                                 | <b>WS-91</b><br>1:2,7                                                               | <b>WS-92</b><br>1:2,7                                                               | <b>S-11</b><br>1:1                                                                   | <b>S-9</b>                                                                            | <b>S-16</b><br>1:2                                                                    |
| <b>15.400,-</b><br>19.325,-                                                         | <b>13.200,-</b><br>16.625,-                                                         | <b>14.600,-</b><br>18.375,-                                                         | <b>14.500,-</b><br>18.200,-                                                         | <b>13.200,-</b><br>16.612,-                                                          | <b>15.100,-</b><br>18.962,-                                                           | <b>16.700,-</b><br>21.012,-                                                           |

### Spray clips 3-pk

Passer till LG, L

Art.nr › Venstre - 06946300 › Høyre - 06948300



# Kirurgi & Implantat

## Implantmed Plus II

- › Kraftfull kirurgienhet (5–80 Ncm)
- › Ny 7" skjerm med bedre oversikt
- › Tydelig LED-indikasjon for respektive motor som brukes
- › Sterkt og effektivt LED-lys over arbeidsområdet
- › Velg mellom kablet eller trådløs fotpedal
- › Praktisk skannerfunksjon kan velges som tillegg for 4.000,-
- › Kan enkelt kobles til ioDent – W&H sitt eget skybaserte system som gir tilgang til en rekke funksjoner og backup
- › Plug-and-play – kompletter med ny Piezomodul Plus II
- › 2-i-1-enhet – roterende kirurgi eller piezokirurgi

Art.nr  
 › Implantmed Plus II, kablet pedal - 90000418  
 › Implantmed Plus II, trådløs pedal - 90000419  
 › Implantmed Plus II, trådløs pedal, scanning - 90000420

**58.500,-**

65.000,-



## Cart til implantmed/piezomed

- › Fleksibel og ergonomisk arbeidsstilling
- › Begge enhetene kan betjenes med samme pedal
- › Lett å rulle

(Implantmed og Piezomed er ikke inkludert)

Art.nr  
 › Cart - 19724001

**11.100,-**

12.050,-



## Implantmed Classic

- › Effektiv og kraftfull kirurgienhet, 5–70 Ncm
- › Perfekt for alle typer implantater og kirurgi
- › Ergonomisk utformet, også for lengre behandlinger
- › Uten lys, men velg LG-instrumenter for LED-lys
- › Turtall 300–40 000 o/min
- › Maks dreiemoment motor: 5,5 Ncm
- › Motor med 1,8 m kabel inkl. clips
- › Kablet fotkontroll

Art.nr  
 › Implantmed Classic - 90000161

**49.200,-**

Inkl. valfritt instrument



Nøyaktig og presis snittflate med minimalt bentap  
Flere bruksområder



Instrumentkit "Bone"  
REF. 07173100




Instrumentkit "Sinus"  
REF. 07173200



Instrumentkit "Endo"  
REF. 07173300



Instrumentkit "EX"  
REF. 07173500



B6 - Ett "skarpt" verktøy

Spesialsag for fine, dype kutt på rekordtid.  
Også til separering av tannrøtter og rotspisser.

### Piezomed Plus Modul II

- › Kobles enkelt til Implantmed Plus II – med bare ett klikk!
- › 2 maskiner i 1 – bredt bruksområde
- › roterende kirurgi og piezokirurgi i én og samme enhet
- › LED-lys over arbeidsområdet
- › W&H sin unike spissgjenkjenningsfunksjon – velger anbefalt program for akkurat den valgte spissen
- › 24 W effekt
- › Spissbibliotek
- › 1,8 m kabel

Art.nr

› Piezomodul till Plus II - 90000421

**62.750,-**

69.750,-

## Osstell Beacon

### Belast eller vent

- › Viser tydelig når implantatet kan belastes.
- › Retningslinjer for optimal tilhelingstid
- › Tryggere for pasient og behandler
- › Patentert og kunnskapsbasert teknologi
- › Maksimal bevegelsesfrihet og fleksibilitet takket være trådløs teknologi.

## OsstellConnect

Overvåk implantatstabiliteten over tid for å bestemme det optimale, individuelt tilpassede tidspunktet for påsetting av protesen. Kommuniser behandlingsplanen tydelig og effektivt til pasienten for å fremme økt aksept og forståelse. Generer og skriv ut automatiserte rapporter etter endt behandling for å forbedre kommunikasjonen med henvisende tannleger og pasienter.

### Osstell Beacon

- › Tydelig fargeindikering for osseointegrasjon (rød, gul, grønn)
- › Skybasert lagring av ISQ-verdier (Osstell Connect)
- › Trådløs dataoverføring til Implantmed og andre enheter
- › 2 års garanti



### Osstell Classic

**23.700,-**

31.125,-

Art.nr

› Osstell Classic - 08086148



### Osstell Beacon

**36.100,-**

38.375,-

Art.nr

› Osstell Beacon - 103000



Sterilforpakning

Perfekt forsegling på 2 sekunder

- › Patentert dobbeltrullsholder som også kan veggmonteres
- › Forseglingsbredde på 12 mm
- › Sveising uten risiko for å brenne posen
- › Transparent skjærevals med integrert arbeidsflate
- › Lagre data for å generere forseglingsrapporter (SealVal²)
- › Brukervennlig berøringsskjerm med intuitivt brukergrensesnitt (Seal Val2)

SealVal²

Foliesveis, Validerbar

Art.nr › SealVal² - 19722103

18.500,-

20.575,-

Seal²

Foliesveis

Art.nr › Seal² - 19722101

10.500,-

11.675,-



Seal²



SealVal²



EliReel Ruller

EliReel 5,5-cm X 200-m

EliReel 7,5-cm X 200-m

EliReel 10-cm X 200-m

EliReel 15-cm X 200-m

EliReel 20-cm X 200-m

EliReel 25-cm X 200-m

EliReel 30-cm X 200-m

Assistina One

Perfekt forbehandling før autoklaving

- › Smører og renser på 18 sekunder!
- › Bare et tastetrykk
- › Smidig og enkel håndtering av smøre og rensesvæske
- › Luftdreve – Utrolig pålitelig
- › Stort utvalg adaptere

inkl.

1stk Quick ISO-Adapter,

1stk RM-Adapter

Art.nr

› Assistina One - 30398003

21.125,-

25.537,-



Assistina Twin

- › Smøring uten ventetid - 10 sekunder
- › Perfekt smøring før autoklaving
- › To kamre brukes vekselvis for økt effektivitet
- › Lavt forbruk - ett sett med væske er nok til 2800 instrumenter
- › Stort utvalg av adaptere

inkl.

1stk Quick ISO-Adapter,

1stk RM-Adapter

Art.nr

› Assistina Twin - 30310003Assistina One

38.125,-

42.350,-



Assistina Twin

# DAC Universal D

For optimal flyt i sterilrommet

## “Kun vann, olje og varme.” Bedre for miljøet!

- › Kun vann, olje og varme!
- › 6 vaskede, smurte og varme desinfisert (134°) instrumenter på 15 minutter.  
Inkludert tørking og nedkjøling
- › Forenkler håndteringen av turbiner og vinkelstykker
- › DAC Universal D er en effektiv og rask maskin som sparer både tid og penger
- › Tar vare på instrumentene dine på best mulig måte, dette forlenger levetiden
- › Oppgradert, tydelig og lettnavigert touchdisplay
- › Prosessen er godkjent av de fleste instrumentprodusenter, i motsetning til kjemiske prosesser.

**Pakke** DAC inkl. standardmagasin med 6 adaptere og Nitradem vannsystem

**109.400,-**

~~134.375,-~~



13.700,-

Standardmagasin - Blå



13.700,-

Flexmagasin - Grønn



Prosessen inkluderer (standardmagasin):



Invendig vask



Smøring



Utvendig vask



Termisk  
desinfeksjon



Avkjøling



## Alt du trenger til din IPR-behandling

- › Åpen rotasjon - eller fiksert posisjon
- › Interproximal reduksjon med Orto-Strips
- › Slaglengde 0,9 mm
- › 20.000 bevegelser på en standardmotor
- › Intern kjøling
- › Vinkelstykke leveres med eller uten lys
- › 24 måneders garanti på vinkelstykket



### IPR i tre steg:


- Start/intro - 2 stk (orange) ●
- Reduksjon - 3 stk (rød) ●
- Polering - 1 stk (gul) ●

SET03

Kassett med 6 stk orto strips

**2.200,-/fp**

\* uten lys

**11.900,-**


Avstandsmåler IPR-DC

**730,-**

### Ekstra strips, 3-pk. Velg størrelse:

- › OS 08 ● 15 ● 25 ○ 40 ● 60 ● 80 ● Kampanjepris 1.100,-/3-fp.

- › SET 01 inkl. ask, 6st

Kampanjepris 2.200,-/fp.

- › SET 02 inkl. ask, 6st

Kampanjepris 2.200,-/fp.

- › SET 03 inkl. ask, 6st

Kampanjepris 2.200,-/fp.

Refill 3-pack  
1.100,-/fp.

Steg for steg med Intensiv  
orto system, lenke til kort video


WG-69 A